

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 1 z 11

## ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

<b>Obchodný názov produktu:</b>	<b>AEROSOL</b>
<b>Označení variant výrobku:</b>	<b>AE2,7_IB_sd_O - KRALUPOL Aerosol 2,7bar,27111397</b>
<b>UFI kód:</b>	<b>MM00-C0C7-300W-FGXE</b>
	<b>AE3,5_IB_sd_O - KRALUPOL Aerosol 3,5bar,27111397</b>
<b>UFI kód:</b>	<b>6Q00-V01M-E00D-3UHG</b>
	<b>AE4,2_IB_sd_O - KRALUPOL Aerosol 4,2bar,27111397</b>
<b>UFI kód:</b>	<b>8S00-C0R0-Q00W-S63J</b>
<b>Chemický názov výrobku:</b>	-
<b>Registračné číslo REACH:</b>	Nevzťahuje sa na zmesi.

### 1.2. Príslušné určené použitie látky alebo zmesi a neodporúčané použitie

<b>Použitie látky alebo zmesi:</b>	nosný plyn - používa sa do sprejových nádobiek
<b>Neodporúčané použitie:</b>	nie je známe

### 1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

#### Identifikácia dodávateľa:

<b>Obchodný názov:</b>	<b>KRALUPOL a.s.</b>
<b>Adresa:</b>	Jandova 10/3, 190 00 Praha 9
<b>Telefónne číslo:</b>	+ 420 315 705 105, 111
<b>E-mail:</b>	info@kralupol.cz

**Výhradný zástupca pre SR:** nebol menovaný

**Meno:**  
**Adresa:**  
**Telefónne číslo:**

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

<b>KRALUPOL a.s. – stála služba</b>	+420 602 228 680
<b>Európske tiesňové telefónne číslo</b>	112
<b>Lekárska záchranná služba</b>	155
<b>Hasičský a záchranný zbor SR</b>	150
<b>Policajný zbor SR</b>	158
<b>Národné toxikologické informačné centrum FN s poliklinikou, Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 831 01 Bratislava 37</b>	+ 421 2 54 77 4 166

## ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### Klasifikácia látky podľa nariadenia (ES) 1272/2008:

<b>Nebezpečná vlastnosť:</b>	Flam. Gas 1A, Press. Gas
<b>H-vety:</b>	H220,H280
Plná verzia skratiek, H- viet je uvedená v oddiele 16.	

#### Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky:

Vzhľadom k silnej horľavosti a ľahkému vznieteniu nebezpečenstvo vzniku požiaru, ďalej možnosť nežiaducich reakcií pri styku s inými chemickými látkami.

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 2 z 11

#### Najvýznamnejšie účinky na zdravie ľudí:

Pri kontakte s pokožkou v skvapalnenej forme spôsobuje omrzliny a pri vyššej koncentrácii má slabé narkotické účinky.

**Najvýznamnejšie účinky na životné prostredie:** nie sú známe

## 2.2. Prvky označovania

Klasifikácia látky podľa nariadenia (ES) 1272/2008:

Výstražný  
piktogram:



**Výstražné slovo:** Nebezpečenstvo

**H- vety:** H220, H280

**P- vety:** P210, P377, P381, P403

Plná verzia skratiek, H- viet a P- viet je uvedená v oddiele 16.

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Vzhľadom k silnej horľavosti a ľahkému vznieteniu nebezpečenstvo vzniku požiaru, ďalej možnosť nežiaducich reakcií pri styku s inými chemickými látkami. Pri kontakte s pokožkou v skvapalnenej forme spôsobuje omrzliny a pri vyššej koncentrácii má slabé narkotické účinky.

## ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1. Zmes

**Názov produktu:** AEROSOL

Indexové číslo CAS ES Registračné číslo	Chemický názov	Koncentrácia [% hm.]	Klasifikácia podľa ES 1272/2008
601-003-00-5 74-98-6 200-827-9 Vyňato z povinné registrácie	Propán	Aerosol 2,7bar – 12% Aerosol 3,5bar – 28% Aerosol 4,2bar – 38%	Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (H280)
601-004-00 106-97-8 203-448-7 Vyňato z povinné registrácie	Bután	Aerosol 2,7bar – 88% Aerosol 3,5bar – 72% Aerosol 4,2bar – 62%	Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (H280)

Plná verzia skratiek, H- viet je uvedená v oddiele 16.

## ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

**Opatrenia prvej pomoci - všeobecné informácie:**

Pary vo vyšších koncentráciách pôsobia omamne, narkoticky na nervový systém, dráždia sliznice. Pri

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 3 z 11

nevoľnosti, alebo pri pracovnom úraze treba privolať lekársku pomoc, ktorú treba informovať o poskytnutej prvej pomoci a ukázať jej symboly s H- a P- vetami. Opustiť zamorený priestor, odstrániť kontaminovaný odev, skontrolovať základných životných funkcií (krvný obeh, dýchanie, vedomí), zabrániť podchladeniu postihnutého. Pri bezvedomí so spontánnom dýchaním a obehom uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy. Pri zástave dýchanie a zástave srdca okamžite zahájiť resuscitáciu (umelé dýchanie, masáž srdca). Privolať lekársku pomoc.

#### **Opatrenia prvej pomoci pri nadýchaní:**

Postihnutého premiestniť na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, je treba zaviesť umelé dýchanie z úst do úst, prípadne umelé dýchanie s vonkajšou masážou srdca. Zabezpečiť rýchlu lekársku pomoc.

#### **Opatrenia prvej pomoci pri zasiahnutí pokožky:**

Odstrániť okamžite kontaminovaný odev. Zasiahnuté miesta umyť vlažnou vodou, obviazať sterilným obväzom. Zabezpečiť rýchlu lekársku pomoc.

#### **Opatrenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí:**

Vymývať dôkladne 15 minút s použitím veľkého množstva čistej vlažnej vody. Vyhľadať lekársku pomoc.

#### **Opatrenia prvej pomoci pri požití:**

Neaplikuje sa. Požitie nie je možné v prípade plynu.

#### **Ďalšie údaje:** Nie sú k dispozícii.

Ďalšie podrobnosti o poskytnutí prvej pomoci vo vážnejších prípadoch poškodenia zdravia, môže lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom FN s poliklinikou akademika Ladislava Déreera, Limbová 5, 831 01 Bratislava 37, SR.

#### **4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Sú uvedené v oddiele 4.1 Obecné informácie.

#### **4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

Nie sú uvedené zvláštne pokyny.

### **ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia**

#### **5.1. Hasiace prostriedky**

##### **Vhodné hasiace prostriedky:**

Pena, hasiace prášky, vodní hmla, roztrieštené vodní prúdy, oxid uhličitý.  
Pri požiaroch skvapalneného plynu používať prednostne penu.

##### **Nevhodné hasiace prostriedky:**

Plný prúd vody.

#### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi**

**Nebezpečné splodiny horenia:** Produktom horenia je oxid uhličitý a voda, pri nedokonalom spaľovaní vzniká jedovatý oxid uhľnatý a sadze.

Hrozí riziko vzniku výbušnej zmesi so vzduchom. Nebezpečenstvo pretrhnutie nádoby z dôvodu nárastu tlaku pár v nádobe. Pri úniku môže plyn prienik do kanalizácie alebo podzemných priestorov, kde vzniká nebezpečenstvo výbuchu. Zapálenie je možné pôsobením horúcich povrchov, iskrou (aj iskra elektrostatickej elektriny) alebo otvoreným plameňom.

#### **5.3. Rady pre požiarnikov**

Izolačný dýchací prístroj a úplný ochranný oblek.

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 4 z 11

## ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

#### Pre iný ako pohotovostný personál:

Postihnutým osobám poskytnúť prvú pomoc a zaistiť odbornú lekársku pomoc. Uzavrieť nebezpečnou zónu s ohľadom na smer vetru. Všetky nezúčastnené osoby vykázať proti smeru vetru, event. previesť evakuáciu. V danom priestore vylúčiť všetky možné zdroje a, zabrániť vzniku statickej elektriny. Zastaviť stroje, vypnúť motory vozidiel, nefajčiť, uhasiť otvorený oheň. Zásahujúci osoby sa pokiaľ možno chrániť pomoci vodnej clony. Zabrániť priamemu kontaktu s látkou / zmesami. Pri veľkom úniku v obytných a priemyselných oblastiach varovať obyvateľstvo.

#### Pre pohotovostný personál:

Opatrenia nie sú stanovené.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Plyn môže vniknúť do kanalizácie alebo podzemných priestor, kde vzniká nebezpečenstvo výbuchu. Zakryť kanálové vpusti a zabrániť úniku látky do podzemných priestor.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

#### Metódy a materiál na zabránenie šíreniu:

Zakryť kanálové vpusti a zabrániť úniku látky do podzemných priestor. Upchať vhodnou metódou miesto úniku plynu.

#### Metódy a materiál na čistenie:

Skvapalnený plyn sa rýchlo odparuje. Priestor úniku dôkladne vyvetrať.

**Ďalšie informácie:** nie sú k dispozícii

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Oddiely 8. a 13.

## ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Dodržiavať bezpečnostné predpisy pre práci s plyny a skvapalnenými plyny. Vyhnúť sa priameho kontaktu so skvapalneným plynom. Používať osobní ochranné pomôcky. Na pracovisku vylúčiť možné zdroje vznietenia. Používať náradie/nástroje v neiskrivé úprave.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkol'vek nekompatibility

Dodržiavať bezpečnostné predpisy pre skladovanie plynov a skvapalnených plynov. Stlačený plyn v ocelových fľašiach skladovať v suchých, chladných a dobre ventilovaných priestoroch. Uchovávať mimo dosah zdrojov tepla a zdrojov vznietenia. Tlakové nádoby (tlakové plynové fľaše) zabezpečiť proti pádu. Teplota tlakovej fľaše nesmie presiahnuť 50°C. Zákaz skladovanie spolu s inými horľavými látkami a látkami podporujúcimi horenie. Pri dverách miestnosti skladovania fliaš musí byť umiestnený ručný hasiaci prístroj snehový alebo práškový. Sklady musia vyhovovať právnym predpisom pre skladovanie horľavých plynov.

### 7.3. Špecifické konečné použitie(ia)

Nie sú stanovené.

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 5 z 11

## ODDIEL 8. Kontroly expozície/Osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Propán (74-98-6)

EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup> 1,3 butadién
EU	IOELV TWA (ppm)	11 ppm 1,3 butadién
EU	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	20 mg/m <sup>3</sup> 1,3 butadién
EU	IOELV STEL (ppm)	44 ppm 1,3 butadién
Slovensko	TSH (mg/m <sup>3</sup> )	11 mg/m <sup>3</sup> 1,3 butadién
Slovensko	TSH (ppm)	5 ppm 1,3 butadién

#### Bután (106-97-8)

EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup> 1,3 butadién
EU	IOELV TWA (ppm)	11 ppm 1,3 butadién
EU	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	20 mg/m <sup>3</sup> 1,3 butadién
EU	IOELV STEL (ppm)	44 ppm 1,3 butadién
Slovensko	TSH (mg/m <sup>3</sup> )	11 mg/m <sup>3</sup> 1,3 butadién
Slovensko	TSH (ppm)	5 ppm 1,3 butadién

### 8.2. Kontroly expozície

#### Primerané technické zabezpečenie:

Pri práci zaistiť účinnou ventiláciu. Prahová hodnota zápachu je nízka, pre účely vykurovania sa látka odorizuje (väčšinou stopovým množstvom merkaptanov).

#### Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:

##### Ochrana očí/ tváre:

Pri bežnej manipulácii nie je vyžadovaná. V prípade riziká zasiahnutí skvapalneným plynom použiť ochranné okuliare alebo ochranný štít.

##### Ochrana kože:

Pri bežnej manipulácii nie je vyžadovaná. V prípade riziká zasiahnutí skvapalneným plynom použiť ochranný pracovný oblek, pracovnou obuv.

##### Ochrana dýchacích ciest:

Za bežných podmienok nie je vyžadovaná. Pri výskytu zvýšenej koncentrácie plynu/par použiť izolačný dýchací prístroj. Zabezpečte dobré vetranie.

##### Tepelná nebezpečnosť:

Výrobok je mimoriadne horľavá látka. Rýchlo vytvára veľké množstvo chladnej hmly a výbušnej zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Pary so vzduchom tvorí výbušnou zmes. Zapálenie je možné pôsobením horúcich povrchov, iskrou, alebo otvoreným plameňom.

##### Kontrola environmentálnej expozície:

Látka nie je nebezpečná pre životné prostredie.

## ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad:	plyn alebo skvapalnený plyn.
Farba:	bezfarebný
Zápach:	bez zápachu alebo zápach typický po odorantu
Prahová hodnota zápachu:	nie je stanovená

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 6 z 11

pH:	nie je stanovená
Teplota topenia/ tuhnutia:	nie je stanovená
Počiatková teplota varu a destilačný rozsah:	- 42°C - 0°C
Teplota vzplanutia:	približne -80°C
Rýchlosť odparovania:	nie je stanovená
Horľavosť (tuhá látka, plyn):	mimoriadne horľavý plyn
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	horný limit výbušnosti (% obj.): 10,9 dolný limit výbušnosti (% obj.): 1,5
Tlak pár (pri 20°C):	2,7±0,2 bar (20°C)
Hustota pár:	nie je stanovená
Hustota:	0,50 – 0,58 g/cm <sup>3</sup> při 20°C
Rozpustnosť (20°C):	- vo vode: < 0,1 g/l pri 20°C
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:	nie je stanovený
Teplota samovznietenia:	405°C (bután) - 466°C (propán)
Teplota rozkladu:	nie je stanovená
Viskozita:	nie je stanovená
Oxidačné vlastnosti:	nie má

## 9.2. Iné informácie

Nie sú k dispozícii.

## ODDIEL 10. Stálosť a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Reaguje so silnými oxidačnými činidlami, so vzduchom vytvára výbušnú zmes.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Prudko reaguje so silnými oxidačnými činidlami

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Pôsobenie svetla, prítomnosť zdrojov zapálenia / vznietenia, iskry a elektrostatický náboj.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidla.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

So vzduchom dochádza k vzniku výbušnej zmesi. Vplyvom nárastu tlaku pár v nádobe po zahriatí hrozí pretrhnutie nádoby. Vyprázdnené nádoby môžu obsahovať zvyšky pár, ktoré môžu vytvoriť výbušnú zmes so vzduchom. Pri termickom rozklade sa uvoľňuje CO (pri nedokonalom spaľovaní) a CO<sub>2</sub>.

## ODDIEL 11. Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

<b>Akútna toxicita:</b>	Nie je stanovený
LD <sub>50</sub> , orálne, potkan (mg/kg):	nestanovená
LD <sub>50</sub> , dermálne, potkan alebo králik (mg/kg):	nestanovená
LC <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre plyny alebo páry (mg/m <sup>3</sup> ):	658 000 / 4 h (bután)
LC <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre plyny alebo páry (mg/m <sup>3</sup> ):	680 000 / 2h (bután)

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 7 z 11

<b>Poleptanie kože/podráždenie kože:</b>	Nie je stanovený
<b>Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:</b>	Nie je stanovený
<b>Respiračná alebo kožná senzibilizácia:</b>	Nie je stanovený
<b>Mutagenita pre zárodočné bunky:</b>	Nie je stanovený
<b>Karcinogenita:</b>	Nie je stanovený
<b>Reprodukčná toxicita:</b>	Nie je stanovený
<b>Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia:</b>	Nie je stanovený
<b>Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia:</b>	Nie je stanovený
<b>Aspiračná nebezpečnosť:</b>	Nie je stanovený
<b>Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície:</b>	Nie je stanovený
<b>Príznačky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami:</b>	Nie je stanovený
<b>Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície:</b>	Nie je stanovený
<b>Interakčné účinky:</b>	Nie je stanovený
<b>Absencia špecifických údajov:</b>	Nie je stanovený
<b>Zmesi:</b>	Informácie uvedené v oddiel 3

V koncentrácii s obsahom 1 - 2 % obj. propánu je možno dýchať po dlhší dobu bez následkov. Koncentrácie 2 - 10 % môžu po dlhší dobe expozície vyvolať bolesti hlavy, malátnosť, ľahké omámení.

**Informácie o zmesiach verzus informácie o látkach:** Pri vdychovaní atmosféry s 1% obj. butánu je asi po 10 minútach pociťovaná značná ospalosť, vysoké koncentrácie butánu (nad 1,8% obj.) môžu mať narkotický a dusivý účinok.

## ODDIEL 12. Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Nie je stanovená

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

nie je stanovená

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

nie je stanovený

### 12.4. Mobilita v pôde

nie je stanovená

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

nie sú stanovené

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú známe

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie je známe

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 8 z 11

## ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### 13.1.1 Odstraňovanie produktu / obalov:

V prípade, že je potrebné odstrániť zvyšok produktu (napr. nespotrebovaný alebo uniknutý produkt), je potrebné dodržiavať platnú legislatívu Európskej únie i národné a miestne platné predpisy. Odpad odovzdajte na odstránenie odborne spôsobilé osobe s príslušným oprávnením.

#### Katalógové číslo:

Plyny, ktoré nie sú dodávané v tlakových fľašiach, nemožno zaradiť medzi odpad a prideliť im číslo podľa katalógu.

#### Spôsoby odstraňovania látky alebo zmesi:

Nespotrebovanú látku spáliť vhodným horákom. Výrobok musí byť odstránený ako ostatný odpad v súlade so zákonom o odpadoch v platnom a účinnom znení a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

**Spôsoby odstraňovania obalu:** Produkt nie je balený, je prepravovaný auto cisternami / železničnými cisternami.

#### 13.1.2 Informácie dôležité pre nakladanie s odpadom

Nevyužitelný zvyšok produktu nikdy nevypúšťajte do prostredia, kde hrozí riziko vytvorenia výbušných zmesí so vzduchom. Skvapalnený produkt uniknutý pri mimoriadnej udalosti alebo havárii nespľachujte do kanalizácie. Postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele 6 ("Opatrenia pri náhodnom úniku") a v pododdiele 8.2 ("Kontroly expozície") a dodržujte všetky platné právne predpisy na ochranu osôb, ovzdušia a vôd.

## ODDIEL 14. Informácie o doprave

### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

UN1965

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

ZMES UHLÍKOVODÍKOVÉHO PLYNU, KVAPALNÁ, I. N. , (zmes „A1“ alebo „B“)

### 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

2F Skvapalnený plyn

### 14.4. Obalová skupina

Neuplatňuje sa.

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nie je nebezpečný

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo): 23 Horľavý plyn

Klasifikačný kód: 2F

Kód obmedzenia v tuneli (ARD): B/D

### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Neuplatňuje sa.



	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 9 z 11

## ODDIEL 15. Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
- Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
- Výnos MH SR 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí
- Zákon č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 198/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 313/2016 Z.z., zákona č. 90/2017 Z.z., zákona č. 292/2017 Z.z., zákona č. 106/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 208/2018 Z.z., zákona č. 312/2018 Z.z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z.z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 430/2021 Z. z., zákona č. 518/2021 Z.z. a zákona č. 230/2022 Z. z.
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z.z.
- Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z.z., vyhlášky č. 324/2017 Z.z. a vyhlášky č. 186/2018 Z.z., vyhlášky č. 380/2018 Z.z., vyhlášky č. 266/2020 Z. z., vyhlášky 368/2020 Z. z., vyhlášky č. 25/2021 Z. z. a vyhlášky č. 192/2022 Z. z. /Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave č. 370/2020 Z. z.
- Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 430/2021 Z. z. a zákona č. 518/2021 Z. z.
- Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z.z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 332/2007 Z.z. a zákona č. 388/2021 Z. z.
- Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2004 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 569/2007 Z.z., zákona č. 119/2010 Z.z., zákona 137/2010 Z.z., zákona č. 321/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 319/2013 Z.z., zákona č. 506/2013 Z.z., zákona č. 128/2015 Z.z. a zákona č. 312/2018 Z.z.
- Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z.z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z., zákona č. 535/2021 Z. z. a zákona č. 66/2022 Z. z.
- Zákon č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z. v znení zákona č. 217/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z. a zákona č. 351/2012.

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	<b>AEROSOL</b>	Strana 10 z 11

- Zákon č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 79/2015 Z.z., zákona č. 262/2015 Z.z., zákona č. 148/2017 Z.z. , zákona č. 292/2017 Z.z. , zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 193/2018 Z.z., zákona č. 312/2018 Z.z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z. a zákona č. 46/2021 Z. z.
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 384/2009 Z.z. , zákona č. 134/2010 Z.z. , zákona č. 556/2010 Z.z., zákona č. 258/2011 Z.z., zákona č. 408/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 35/2014 Z.z., zákona č. 409/2014 Z.z. , zákona č. 262/2015 Z.z., zákona č. 303/2016 Z.z., zákona 277/2017 Z.z. , zákona č. 51/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z. a zákona č. 284/2018 Z.z., zákona č. 305/2018 Z.z. a zákona č. 74/2020 Z. z. /Poznámka: Ústavný zákon č. 306/2014 Z.z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – čl. 4 ods. 2 „Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje“.

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo prevedené.

## ODDIEL 16. Iné informácie

### 16.1. Uvedení zmeň

Revízia č. 1 sa uskutočnila v súlade s nariadením (ES) 1907/2006 v zmene a doplnení Komisie EÚ 2020/878.

#### Zmeny:

ODDIEL 11: Aktualizácia sekcie podľa platných právnych predpisov

ODDIEL 12: Aktualizácia sekcie podľa platných právnych predpisov

ODDIEL 14: Aktualizácia sekcie podľa platných právnych predpisov

ODDIEL 15: Aktualizácia zoznamu legislatívnych predpisov

ODDIEL 16: Aktualizácia pododdielu 16.3.

### 16.2. Klasifikácia a postupy použité na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (EC) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikácia zmesí sa uskutočňovala v súlade s nariadením (EC) 1272/2008, ďalšími zdrojmi informácií boli databázy ECHA, karta bezpečnostných údajov Aerosol, KRALUPOL, 6.1.2020

#### Úplné znenie skratiek, výstražné upozornenie a bezpečnostné upozornenie v oddieloch 2. a 3:

##### Výstražné upozornenie

H220 Mimoriadne horľavý plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

##### Bezpečnostné upozornenie

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť

P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

### 16.3. Pokyny pre výcvik

Oboznámenie so zamestnancami s obsahom tohto osvedčenia o bezpečnosti a so všeobecnými

	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> podľa nariadenie ES 1907/2006 a nariadenie komisie (EÚ) 2020/878	Dátum vytvorenia: 6.1.2021 Dátum poslednej revízie : 1.2.2023 Číslo revízie: 1
	AEROSOL	Strana 11 z 11

pravidlami zaobchádzania s chemikáliami a zmesami. Opakované školenie sa vykonáva najmenej raz ročne.

#### 16.4. Dôležité odkazy na literatúru a zdroje údajov

##### Zdroje na vybudovanie karta bezpečnostných údajov:

Karta bezpečnostných údajov Aerosol, KRALUPOL, 6.1.2020

Databáza registrovaných látok ECHA

Platné právne predpisy

#### 16.5. Skratky

CAS	Registračné číslo Chemical Abstracts Service
EC <sub>50</sub>	Účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v reakcii.
Flam. Gas 1A	Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1A
IOELV	Látka s limitom usmernenia expozície na pracovisku.
LC <sub>50</sub>	Fatálna koncentrácia, v ktorej zomiera 50% organizmov testovaných na určitý čas
LD <sub>50</sub>	Smrteľná dávka, ktorá zomrie 50% organizmov testovaných na určitý čas
NPEL	Najvyššie prípustné expozičné limity
PBT	Pretrvávajúce, bioakumulatívne a toxické
vPvB	Vysoko pretrvávajúce a vysoko bioakumulatívne

#### 16.6. Viac informácií

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov sú založené na stave vedomostí a skúseností výrobcu v deň vydania tohto dokumentu. Nepredstavujú žiadnu zmluvnú záruku kvality produktu a uplatňujú sa iba v spojení s predpísaným ošetrovaním za normálnych podmienok a špecifikovanými údajmi v technických pokynoch. Pre akékoľvek iné použitie tohto produktu, udalosť. V kombinácii s inými produktmi alebo postupmi je zodpovedný používateľ.